

DIKKE TRUIEN DAG 13 FEBRUARI 2009

	<p>Een graadje lager doet ons niet bibberen: We zetten de acties die we verleden jaar startten voort :</p> <ul style="list-style-type: none">- Stel de regelthermostaten van de ruimtelijke verwarming in op 18 °C voor werkruimten en gemeenschappelijke voorzieningen. Zet hiervoor de thermostaatkranen van radiatoren tussen 2 en 3.- Stel de regelthermostaten voor magazijnen in op 12 °C. <p>Houdt buitenpoorten en -deuren zoveel mogelijk gesloten, zodat er zo weinig mogelijk warmte verloren gaat. Gebruik waar mogelijk de deur in plaats van de poort als doorgang.</p>
	<p>Reken genadeloos af met sluipverbruik :</p> <p>A. <u>Computerschermen:</u> Vorig jaar stelden wij als actie het computerscherm uit te schakelen indien men meer dan 5 minuten niet aanwezig was op de werkpost. Inmiddels zijn we omgeschakeld naar energiezuinigere TFT-schermen. Doch blijven we deze goede gewoonte hanteren en vragen wij om ook deze schermen af te zetten indien je langer dan 5 minuten de werkpost verlaat. Sluit 's avonds de computers, radio's,... volledig af.</p> <p>B. <u>Laat lichten niet onnodig branden:</u> Indien het lokaal 5 minuten of langer niet bemand is, wordt geadviseerd om de lichten te doven. Hierbij wordt vooral gedacht aan kantoorruimten, refters, toiletruimten, kleedruimten.</p> <p>C. <u>Lekkende kranen, lopende toiletten</u> Voer maandelijks een check up uit van kranen en toiletten. Meld via een onderhoudsopdracht defecten .</p>
	<p>Hou het donker in koelkast en diepvries : Vooreerst wordt gevraagd een inventaris te maken van de aanwezige koelkasten/diepvriezen. Afhankelijk van de locatie, het energielabel, de ouderdom en de grootte wordt bekeken waar toestellen aan vervanging toe zijn. Belangrijk blijft echter dat koelkasten waarin een vriesvak aanwezig is, regelmatig gereinigd en ontdooid worden, ter vermindering van energieverbruik.</p>
	<p>We geven energieverlies de leiding niet: Perslucht is een dure en belastende vorm van energie. Daarom is het zo belangrijk persluchtlekken in de kiem te smoren.</p> <p>Maak maandelijks (bij voorkeur 's ochtends vroeg of 's avonds bij het afsluiten) een controleronde en meld via onderhoudsopdrachten lekken aan de persluchtleidingen.</p>